


マイクロチップ社

PoEシステム 製品一覧

Rev.2



インジェクタ (ミッドスパン)



品種	電源 / ポート	動作環境	ポート数	データレート (Gbps)	動作温度範囲 (°C)	管理機能	入力電源	ラックマウント	保証 (年)	型番 (日本仕向品)
IEEE802.3af (PoE)	15.4W	屋内	1	1	0 ~ 40	—	AC	—	1	PD-3501G/AC-JP
			4	1	0 ~ 40	—	AC	—	1	PD-3504G/AC-JP
			24	1	0 ~ 40	○	AC	○	3	PD-6524G/AC/M/F-JP



品種	電源 / ポート	動作環境	ポート数	データレート (Gbps)	動作温度範囲 (°C)	管理機能	入力電源	ラックマウント	保証 (年)	型番 (日本仕向品)
IEEE802.3at (PoE+)	30W	屋内	1	10	-10 ~ 40	—	AC	—	1	PD-9001-10GC/AC-JP
				1	-20 ~ 40	—	AC	—	1	PD-9001GR/AT/AC-JP
				1	-10 ~ 50	—	AC	—	1	PD-9001GR/SP/AC-JP
		産業用	1	1	-40 ~ 75	—	DC	—	3	PD-9001GI/DC
		屋外	1	1	-40 ~ 65	—	AC	—	3	PD-9001GO-ET/AC
		屋内	6	1	0 ~ 40	○	AC&DC	○	3	PD-9006G/ACDC/M-JP
			12	1	0 ~ 40	○	AC&DC	○	3	PD-9012G/ACDC/M-JP
			24	1	0 ~ 40	○	AC&DC	○	3	PD-9024G/ACDC/M-JP



品種	電源 / ポート	動作環境	ポート数	データレート (Gbps)	動作温度範囲 (°C)	管理機能	入力電源	ラックマウント	保証 (年)	型番 (日本仕向品)
IEEE802.3bt Type 3 (4PoE++)	60W	屋内	1	10	0 ~ 40	—	AC	—	1	PD-9501-10GC/AC-JP
				1	-10 ~ 45	—	AC	—	1	PD-9501GCS/AC-JP
				1	0 ~ 40	—	AC	—	1	PD-9501GC/AC-JP
		産業用	1	1	-40 ~ 75	—	DC	—	1	PD-9501GCI/DC
		屋外	1	1	-40 ~ 75	—	DC	—	3	PD-9501GI/DCF
		屋内	1	1	-40 ~ 65	—	AC	—	3	PD-9501GCO/AC
			6	10	0 ~ 40	○	AC	○	3	PD-9506-10GC/AC-JP
			12	10	0 ~ 40	○	AC	○	3	PD-9512-10GC/AC-JP
24	10	0 ~ 40	○	AC	○	3	PD-9524-10GC/AC-JP			



品種	電源 / ポート	動作環境	ポート数	データレート (Gbps)	動作温度範囲 (°C)	管理機能	入力電源	ラックマウント	保証 (年)	型番 (日本仕向品)
IEEE802.3bt Type 4 (4PoE++)	90W	屋内	1	1	-10 ~ 40	—	AC	—	1	PD-9601GC/AC-JP
		屋外	1	1	-40 ~ 65	—	AC	—	3	PD-9601GCO/AC
		屋内	6	1	0 ~ 40	○	AC	○	3	PD-9606GC/AC-JP
			12	1	0 ~ 40	○	AC&DC	○	3	PD-9612GC/AC-JP
			24	1	0 ~ 40	○	AC&DC	○	3	PD-9624GC/AC-JP

スイッチ



品種	電源 / ポート	動作環境	ポート数	データレート (Gbps)	動作温度範囲 (°C)	管理機能	入力電源	ラックマウント	保証 (年)	型番 (日本仕向品)
IEEE802.3bt Type 3 (4PoE++)	60W	屋外	4	1	-40 ~ 50	○	AC	—	3	PDS-104GO/AC/M-CC
IEEE802.3bt Type 4 (4PoE++)	90W	屋内	4+2	1	-40 ~ 50	○	AC	○	3	PDS-204GCO/AC

関連製品 / アクセサリ



品種	電源 / ポート	動作環境	ポート数	データレート (Gbps)	動作温度範囲 (°C)	入力電源	保証 (年)	型番 (日本仕向品)
PoE ⇒ USB-C 電源 & データアダプタ	60W	屋内	1	1	0 ~ 40	PoE	1	PD-USB-DP60
PoE エクステンダ	30W	屋内	1	1	0 ~ 40	DC	1	PD-POE-EXTENDER
スプリッタ	54W	屋内	1	1	0 ~ 40	PoE	1	PD-AS-951/12-24
サージプロテクタ	—	屋内	1	1	-40 ~ 85	DC	1	PD-IN/SP11
		屋外	1	1	-40 ~ 85	DC	3	PD-OUT/SP11
PoE (af/at/bt) テスタ	—	屋内	—	—	—	PoE	1	PD-AFATBT-TESTER
取付金具	—	屋内 / 屋外	—	—	—	—	1	PD-OUT/MBK/ET
								PD-OUT/MBK/S
								PD-OUT/MBK/GCD



Microchip Technology Inc. マイクロチップ 社

- 設立 1989年
- 本社 米国 アリゾナ州
- URL <https://www.microchip.com>
- 市場 NASDAQ: MCHP



- 事業内容 半導体製造販売
 - マイクロコントローラ/マイクロプロセッサ
 - EEPROM/FLASH ROM
 - シリアルSRAM/シリアルEERAM
 - アナログ半導体など
 - Ethernet Bridge/Controller/Switch/PHYs
 - USB Hub/Bridge/Switch
 - セキュリティIC

販売代理店



20240318

〔本社〕

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3丁目29番地 帝国書院ビル4階
TEL.03-5215-2050 (代) FAX.03-5215-2051 (代)

〔関西営業所〕

〒540-6306 大阪府大阪市中央区城見1-3-7 松下IMPビル6階
TEL.06-6949-2651 FAX.06-6949-2652

■本カタログの掲載内容は、予告無しに変更されることがありますので、弊社営業窓口までお問い合わせください。
■記載の社名、およびロゴは、各社の商標または登録商標です。無断転載を禁じます。